

SPERMIYOGRAM TEST SONUCU

Test Zamanı: 07/11/2017 19:31

Referans	
Bo a Adı	
Seri Numarası	
Irki	Simmental

Örnek Alım Zamanı	07/11/2017	Görünü	
Örnek Hacmi (mL)	0,25	Vizkozite	

Konsantrasyon

41.833.334 Sperm/mL	10.458.334 Sperm/Örnek	0.25 mL	Dilüsyon 1:0
---------------------	------------------------	---------	--------------

Ref > 60.000.000 Sperm/mL

Motilite

	Konsantrasyon	%	Konsantrasyon/Örnek	Referans
Hareketli Sperm Sayısı	24.583.334	59,27	4	> %60
Öne leri Hareketli (Tip A)	11.000.000	26,25	4	> %25
Dairesel Hareketli (Tip B)	4.166.667	10,57	4	
Yerinde Hareketli (Tip C)	9.083.334	22,46	4	
Hareketsiz (Tip D)	17.250.000	40,74	4	

Hız Analizi (WHO4)

	Minimum	Maksimum	Ortalama	Referans
Dairesel Hız - VCL (µm/s)	2,28	71,69	36,05	
Ortalama Yol Hızı - VAP (µm/s)	1,15	74,41	36,3	
Çizgisel Hız - VSL (µm/s)	1	183,4	34,85	
Öne leri Alınan Yol (µm)	0	635,66	109,17	

Analiz Görüntüleri

